Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ROTATIVO SURDRY 1 J



ID	**0000000196226**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
MARCA	SURDRY
MODELO	APR
NUMERO DE CESTAS	1
PRESION DE DISEÑO	5 KG/CM²
PRUEBA HIDRAULICA	6.8 KG/CM²
TEMPERATURA DE DISEÑO	150ºC

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ROTATIVO SURDRY 1 J

Dimensiones totales			
LARGO : 1.90 M	ANCHO : 2.00 M	ALTO : 2.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.55 M	ANCHO : 0.52 M	ALTO : 0.49 M

Descripción ampliada

Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves rotativos: se utilizan para esterilizar productos que presentan mayores dificultades en la transmisión del calor. Ejemplos de ello son las verduras en granos, ralladas o en cubos y bebidas como batidos, tés, cafés o leche evaporada. En este tipo, la cesta gira sobre sí misma en el interior de la autoclave, agitando el contenido y evitando que se tuesten aquellos trozos más cercanos a los laterales del bote.

Dimensiones de la cesta: 495 mm x 450 mm x 550 mm.
Dimensiones totales del carro: 550 mm x 800 mm x 1200 mm.

AUTOCLAVE ROTATIVO SURDRY 1 J









AUTOCLAVE ROTATIVO SURDRY 1 J





