Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DESGRANADORA / DESPALILLADORA ENOVENETA



ID	**0000000202684**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
INCORPORA	BOMBA HELICOIDAL CON SINFIN Y TOLVA
MARCA	ENOVENETA
MODELO	TOP 15R
POTENCIA	3.85 KW / 5.24 CV
PRODUCCIÓN	10000 -15000 KG/H
VOLTAJE	400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DESGRANADORA / DESPALILLADORA ENOVENETA

Dimensiones totales			
LARGO : 2.90 M	ANCHO : 0.90 M	ALTO : 1.55 M	PESO : 370 KG


Dimensiones útiles		
LARGO : 1.44 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La desgranadora / estrujadora Modelo TOP, posee una tolva con tornillo sinfín de alimentación motorizado con regulador de la velocidad para dosificar la cantidad correcta de producto, según la velocidad del eje batidor.
En la parte posterior de la máquina, se puede abrir fácilmente hacia arriba para permitir el desmontaje del eje batidor y del tambor giratorio.
En la parte central de la máquina están alojados el eje desgranador y el tambor giratorio portegidos por dos tapas.
La producción varia según el producto tratado.

DESGRANADORA / DESPALILLADORA ENOVENETA









DESGRANADORA / DESPALILLADORA ENOVENETA





