Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO SURDRY INOX 4 J



ID	**0000000197303**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO INTERIOR	1.390 MM
MARCA	SURDRY
MODELO	AP-803
NUMERO DE CESTAS	4
Nº PUERTAS	1
PRESION DE DISEÑO	5 BAR
PRESION DE PRUEBA	7.5 BAR
PRESION DE TRABAJO	5 KG/CM²
SISTEMA	SPRAY
SISTEMA DE ESTERILIZACION	POR DUCHAS
TEMPERATURA MAX	150ºC
VOLUMEN	6.500 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO SURDRY INOX 4 J

Dimensiones totales			
LARGO : 5.80 M	ANCHO : 1.80 M	ALTO : 2.20 M	PESO :


Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 1.35 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

El autoclave estático Surdry basa su sistema de esterilización mediante el sistema por medio de duchas.

APLICACIONES: El autoclave surdry se aplica a la esterilización, pasteurización cocción y enfriamiento de alimentos y productos en todo tipo de envases metálicos, de vidrio, bandejas y bolsas flexibles de plástico y aluminio.

AUTOCLAVE ESTATICO SURDRY INOX 4 J









AUTOCLAVE ESTATICO SURDRY INOX 4 J

