Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# BOMBA HELICOIDAL CSF INOX 30 CV



| | |
|---|---|
| **ID** | **0000000197306** |
| CONSTRUIDO EN | ACERO INOXIDABLE |
| MARCA | CSF INOX |
| POTENCIA | 22 KW / 30 CV |

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# BOMBA HELICOIDAL CSF INOX 30 CV

| Dimensiones totales | | | |
|---|---|---|---|
| LARGO : 3.00 M | ANCHO : 0.60 M | ALTO : 1.30 M | PESO : |

| Dimensiones útiles | | |
|---|---|---|
| LARGO : 0.00 M | ANCHO : 0.00 M | ALTO : 0.00 M |

## Descripción ampliada

Se trata del diseño más conocido del mercado de bomba de tornillo helicoidal. Una bomba helicoidal es un tipo de bomba de desplazamiento positivo que funciona mediante la rotación de un rotor helicoidal dentro de un estator. La geometría de ambos elementos permite la creación de un espacio de trabajo que se va desplazando desde la aspiración hasta la descarga, transportando el fluido de forma continua y sin pulsaciones. Estas bombas se usan para bombear líquidos viscosos, pastosos, abrasivos o con sólidos en suspensión, como fangos, polielectrolito, enlucido, fuel oil o alimentos

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# BOMBA HELICOIDAL CSF INOX 30 CV





