Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PASTEURIZADOR LINEAL



ID	**0000000203662**
BANDA	MODULAR
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CONTROLADOR DE Tª	INCLUIDO
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
INCLUIDAS	4 BALSAS
INCLUYE	VARIADOR DE VELOCIDAD
INCORPORA	TURBINAS
MOTOR VARIADOR	INCLUIDO
POTENCIA MOTORES	19.3 KW / 26.25 CV
REGISTRADOR DE TEMPERATURA	INCLUIDO
SISTEMA DE PASTEURIZACION	DUCHAS
TOTAL CV	26.25 CV APROX

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PASTEURIZADOR LINEAL

Dimensiones totales			
LARGO : 19.25 M	ANCHO : 2.20 M	ALTO : 0.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 1.80 M	ALTO : 0.37 M

Descripción ampliada

Pasteurizado línea con 4 zonas:
- Precalentamiento.
- Calentamiento.
- Preenfriamiento.
- Enfriamiento.

INCORPORA:
- Banda modular de ancho 1.80 m.
- 3 Balsas:
  - Largo: 1.20 m.
  - Ancho: 1.70 m.
  - Alto: 0.45 m.
  - Capacidad: 900 litros.
- 1 Balsa:
  - Largo: 2.40 m.
  - Ancho: 1.98 m.
  - Alto: 0.32 m.
  - Capacidad: 1500 litros.

La producción varía dependiendo del producto y formato.

PASTEURIZADOR LINEAL

