Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CERRADORA AUTOMATICA DE LATAS COMACO AGM6



ID	**0000000190511**
CABEZALES	6
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO ACTUAL (MM)	99
FORMATO MAX (MM)	100
FORMATO MIN (MM)	52
LATA	CILINDRICA
MARCA	COMACO
MODELO	AGM6
PRODUCCIÓN	450 -500 LATAS/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CERRADORA AUTOMATICA DE LATAS COMACO AGM6

Dimensiones totales			
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La cerradora de latas es la máquina utilizada para el sellado hermético de la tapa al cuerpo de la lata antes de proceder a la esterilización. Dependiendo del producto, la esterilización también puede hacerse antes del llenado.

El cierre de la lata se consigue con la deformación y posterior superposición por compresión de las capas metálicas del cuerpo del bote y de la tapa.

El resultado es una especie de gancho entre ambas que consigue su unión hermética y, en consiguiente, la estanqueidad del envase. Dicha estanqueidad necesita de una goma (junta de estanqueidad) insertada en el borde de la tapa para conseguir la unión más efectiva de las capas de metal.

* La producción podrá varias dependiendo del formato y producto a cerrar.

CERRADORA AUTOMATICA DE LATAS COMACO AGM6

