Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DESCONGELADOR LINEAL DE PESCADO GRUPO HRG. L: 7.60 M.



ID	**0000000200011**
AISI	316
BANDA	MODULAR
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CORRIENTE	22,3 A
ESPESOR	2.5 MM
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	GRUPO HRG
MARCADO CE	INCLUIDO
POTENCIA	15,45 KW / 21 CV
VOLTAJE	230/400 V

DESCONGELADOR LINEAL DE PESCADO GRUPO HRG. L: 7.60 M.

Dimensiones totales			
LARGO : 7.60 M	ANCHO : 2.00 M	ALTO : 4.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 5.25 M	ANCHO : 1.70 M	ALTO : 3.70 M

Descripción ampliada

El descongelador continuo es una máquina principalmente de ayuda al procesado de pescado o cefalópodos congelados, ya que no es necesaria una espera de jornadas de trabajo para que se descongele el producto. Es una máquina que una vez llena de agua y agitada, ésta mediante el accionamiento de la bomba, realiza la descongelación del producto sumergido en su interior.

INCORPORA:
- Elevador de banda modular con palas.
- Bomba centrifuga para agitación y recirculación del agua, con filtro previo.
- Serpentín de vapor para conexión a caldera de vapor, de Ø 33.4 x 2.77 sin soldadura. El serpentín se ha perforado con agujeros de Ø 6 mm para salida de vapor.
- Compuertas de limpieza para acceder al interior del tanque.

Medidas de trabajo:
Ancho elevador: 53 cm
Separación entre palas: 30 cm
Alto pala: 7.5 cm
Alto carga: 1.80 m
Alto descarga: 3.70 m

Balsa:
Largo: 5.25 m
Ancho: 1.70 m.
Alto: 1 m.
Capacidad: 9.000 L (aprox)

DESCONGELADOR LINEAL DE PESCADO GRUPO HRG. L: 7.60 M.









DESCONGELADOR LINEAL DE PESCADO GRUPO HRG. L: 7.60 M.

