Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LAVADORA Y RIZADORA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG (BATIDORA)



ID	**0000000200018**
CAPACIDAD	1100 L
CONSTRUIDO EN	ACERO INOX
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	GRUPO HRG
MARCADO CE	INCLUIDO
MODELO	BP 2000
POTENCIA	3.7 KW / 5 CV
PRODUCCIÓN	200 KG/CICLO
VOLTAJE	220/380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LAVADORA Y RIZADORA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG (BATIDORA)


Dimensiones totales			
LARGO : 1.90 M	ANCHO : 1.47 M	ALTO : 2.17 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 1.42 M	ANCHO : 1.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La batidora de cefalópodos, sobre todo pulpo, está diseñada para la limpieza y batido del producto mediante golpeo de la masa de productos sumergido en un líquido de agua y sal o cualquier otro aditivo.
El producto se introduce dentro del bombo de la batidora, una vez llena la máquina, se cierra herméticamente mediante una compuerta. El sistema de control de la máquina permite que el bombo, accionado mediante un motorreductor, tenga 2 velocidades de giro: velocidad rápida para el proceso de lavado, y velocidad lenta para situar el bombo en las posiciones de carga y descarga de producto, así como en posición de abrir/cerrar puerta.

LAVADORA Y RIZADORA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG (BATIDORA)









LAVADORA Y RIZADORA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG (BATIDORA)

