Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA FORMADORA SELLADORA DE BOLSAS TOTPACK



ID	**0000000203000**
AMPERIOS	20 A
CONSUMO AIRE	250 L/MIN.
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	TOTPACK
POTENCIA	5.5 KVA
PRODUCCIÓN	70 CICLOS/MIN
TIPO	TC-700
VOLTAJE	400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA FORMADORA SELLADORA DE BOLSAS TOTPACK

Dimensiones totales			
LARGO : 2.00 M	ANCHO : 2.00 M	ALTO : 2.50 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.62 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La llenadora vertical de bolsas Totpack modelo TC?700 es un equipo especializado en la automatización del empaque vertical de productos dentro de bolsas termoselladas.

La llenadora de líquido está diseñada para llenar líquidos de baja y alta viscosidad.
Aceite, kétchup, salsas, mayonesa, salsa de tomate, crema de chocolate, líquidos cosméticos, champú y aceite de CBD son algunas de las aplicaciones de las bolsas de líquidos.

Los parámetros técnicos de esta máquina son los siguientes:
- Capacidad de producción: 60?70 ciclos/min. Velocidad mecánica
- Consumo de aire: 250 litros/min. (6-8 bares)
- Consumo de energía: 1,5 kW/h
- Tensión de fase: 3P-N-PE, AC400±10?V 50Hz
- Precisión de la medición: ±1,5?
- Potencia total de la máquina: máximo 6,99kw, trabajo normal 4,8kw
- Film: Pet+Alu+Pe
- Grosor del film: 0,10?0,14(mm)
- Presión de funcionamiento: 0,60MPa-0,80Mpa (6-8Bar)
- Ancho máximo del rollo: 1156 mm.

Ancho bobina: 61.5 cm
La producción podrá variar dependiendo del formato a llenar.

LLENADORA FORMADORA SELLADORA DE BOLSAS TOTPACK









LLENADORA FORMADORA SELLADORA DE BOLSAS TOTPACK

