Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ENJAULADOR SEMIAUTOMATICO FERLO INOX



ID
CONSTRUIDO EN
CUADRO ELECTRICO
MARCA

0000000198880
ACERO INOXIDABLE
INCLUIDO
FERLO

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ENJAULADOR SEMIAUTOMATICO FERLO INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Su función es la de realizar el encestado de envases, tanto metálicos como de vidrio para su esterilización. Los envases llegan procedentes del envasado ó llenado y se almacenan en el pulmón de acumulación de la maquina, a la vez que forman el mosaico correspondiente para formar las distintas capas.
La máquina los va posicionando dentro de la jaula de esterilizado capa a capa mediante separadores plásticos. La alimentación y colocación de estos separadores se realiza de forma manual.
Las jaulas de esterilizado tienen el fondo móvil, para permitir la entrada de los envases e ir bajando la altura para formar las distintas capas una sobre otra, hasta llenar el total de la misma.

INCORPORA:

* Las medidas de las jaulas son: 98 cm x 93 cm (ancho x alto)

ENJAULADOR SEMIAUTOMATICO FERLO INOX







