Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CERRADORA AUTOMATICA DE LATAS SOMME S-434



ID	**0000000201836**
ALTURA MAX/MIN DE BOTE EN MM	265 MM - 15 MM
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO MAX/MIN DE ENVASE	110 MM - 50 MM
FORMATO ACTUAL (MM)	1/4 CLUB
FRECUENCIA	50 HZ
INCORPORA	CLINCHER
LATA	IRREGULAR
MARCA	SOMME
MODELO	S 434
POTENCIA	4000 W
PRODUCCIÓN	90 LATAS/MIN
VOLTAJE	400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CERRADORA AUTOMATICA DE LATAS SOMME S-434

Dimensiones totales			
LARGO : 1.70 M	ANCHO : 1.60 M	ALTO : 2.05 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La cerradora de latas es la máquina utilizada para el sellado hermético de la tapa al cuerpo de la lata antes de proceder a la esterilización. Dependiendo del producto, la esterilización también puede hacerse antes del llenado.

El cierre de la lata se consigue con la deformación y posterior superposición por compresión de las capas metálicas del cuerpo del bote y de la tapa.

El resultado es una especie de gancho entre ambas que consigue su unión hermética y, en consiguiente, la estanqueidad del envase. Dicha estanqueidad necesita de una goma (junta de estanqueidad) insertada en el borde de la tapa para conseguir la unión más efectiva de las capas de metal.

Conjunto formado por Cerradora y Alimentador de botes clinchados, unidos entre sí y sujetos a una base común sobre aisladores anti vibrantes.

La producción dependerá del formato y del producto que se vaya a cerrar.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CERRADORA AUTOMATICA DE LATAS SOMME S-434





