Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA TAPONADORA DE BOLSAS FLEXTECH GUALAPACK CHP30-RS INOX



ID	**0000000195112**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CONSUMO AIRE	150 NL/H MAX
FORMATO ACTUAL (L)	0.1
FORMATO MAX (L)	20
FORMATO MIN (L)	0.1
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	FLEXTECH GUALAPACK GROUP
PRODUCCIÓN	20 ENVASES/MIN
TIPO	CHP30-RS
VOLTAJE	380 V
WATT:	1500 W

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA TAPONADORA DE BOLSAS FLEXTECH GUALAPACK CHP30-RS INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 4.50 M	ANCHO : 1.50 M	ALTO : 2.70 M	PESO : 1200 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La máquina de llenado CHP 30-RS es una máquina de tamaño medio diseñada para empaquetar líquidos o productos pastosos en bolsas de diferentes tamaños.

La máquina de llenado se ejecute de la siguiente manera:
1. Vaciar el aire de la bolsa
2. Llenar el producto según la capacidad de la bolsa.
3. Llenar la bolsa con aire o gas (nitrógeno) si hay algún problema bacteriológico con el producto.
4. Sellar la bolsa con un diagragma con capa de aluminio, y soldarlo con una unidad de soldadura de sellado de calor.

Características:
*Capacidad de llenado: De 0 a 1500 cl Sustituyendo el pistón de la bomba y la camisa se puede lograr una capacidad de llenado de 2000 cl.
*Temperatura durante el llenado 90 ºC Máx.
*Dimensiones paquete: Anchura máxima 120 mm.
Altura máxima 270 mm.
*Capacidad paquete: 1000 cc máx.
*Velocidad: 20 pqs./min.
*Formato actual: 100 gr.

La producción varía según el producto, el formato y la capacidad de llenado.

LLENADORA TAPONADORA DE BOLSAS FLEXTECH GUALAPACK P30-RS INOX





