Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DETECTOR DE RAYOS X RAYTEC RAYVIEW



ID	**0000000190754**
ALTURA MAX DE ENVASE	24 CM
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO MAX (MM)	150
FRECUENCIA	50
MARCA	RAYTEC
MODELO	RV-100
POSIBLES FORMATOS	115 MM Y 150 MM
POTENCIA	8 KW, 11 CV
PRESION AIRE	4+6 BAR
PRODUCCIÓN	400 PIEZAS/MINUTO
TIPO	RAYVIEW
VOLTAJE	400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DETECTOR DE RAYOS X RAYTEC RAYVIEW

Dimensiones totales			
LARGO : 3.60 M	ANCHO : 1.70 M	ALTO : 2.68 M	PESO : 1300 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

DETECTOR DE RAYOS X

Diseñado especialmente para productos en tarros de vidrio, botellas de vidrio, latas de hojalata, briks, recipientes de plástico.
Este detector es válido para rastrear y rechazar varios tipos de contaminantes (de alta densidad).
La dimensión mínima depende en gran medida del tipo de recipiente, su forma y el tipo de producto que contiene:
? Fragmentos de vidrio con tamaños a partir de 3x3x3 mm (vidrio en vidrio) en latas de medio kilo. Y Fragmentos de vidrio 4x4x4 mm en latas de kilo.
? Fragmentos de metal (hierro, acero, cobre, etc..) con tamaños desde 1x1x1 mm
? Piedras y huesos con tamaños a partir de 3x3x3 mm
? Algunos plásticos y cauchos dependiendo de la composición y la densidad relativa.
La eficacia del control, así como el defecto mínimo detectable, es proporcional al número mínimo de falsos rechazos, que en los sistemas RAYTEC se considera de 7/10.000 productos inspeccionados.
Además de detectar cuerpos extraños, también es posible controlar:
? La forma y la conformidad del envase (como abolladuras o roturas)
? Nivel de llenado
? Lado del abre fácil en latas de hojalata

Características principales de Rayview:
? Vista panorámica y vista estándar
? Alta flexibilidad en el cambio de producto para inspeccionar diferentes tipos de recipientes
? Posibilidad de inspeccionar latas y tarros grandes
? Baja emisión de rayos X 0.1 mSv
? Rayview está equipado con túneles deslizantes verticales para facilitar el acceso durante la limpieza y el mantenimiento
Características principales de Raybox:
? Vista panorámica y vista estándar
? Diseño compacto para ser instalado en espacios reducidos
? Alta capacidad (hasta 1200 rpm)
? Baja emisión de rayos X 0.1 mSv

DETECTOR DE RAYOS X RAYTEC RAYVIEW









DETECTOR DE RAYOS X RAYTEC RAYVIEW

