Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA DE 3 PISTONES LEONHARDT INOX



ID	**0000000197370**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO ACTUAL (MM)	73
FORMATO MAX (KG)	1
FORMATO MAX (L)	1
MARCA	LEONHARDT
NUMERO DE PISTONES	3
PRODUCCIÓN	35 ENVASES/MIN
TIPO	TGS 2 H

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA DE 3 PISTONES LEONHARDT INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 2.14 M	ANCHO : 0.85 M	ALTO : 1.46 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.47 M	ANCHO : 0.45 M	ALTO : 0.46 M

Descripción ampliada

Las dosificadoras de la serie TG cumplen los requerimientos más altos en términos de procesamiento delicado del producto, dosificación precisa e higiene.

Gracias al optimizado diseño de componentes y grandes diametros de cilindro, la dosificadora TG es la elección perfecta para una gran variedad de productos: ensaladas delicatessen fáciles de dañar, delicatessen de pescado con grandes pedazos, aliños, sopas y salsas, col lombarda y espinacas, miel, mermeladas y cremas de avellana o chocolate, componentes de comidas con pedazos más grandes como, estofados, chucrut cocido, puré de patatas, goulash, etc.
RENDIMIENTO DE LA DOSIFICACIÓN: máx. 35 ciclos / min./ posición de la dosificación, dependiendo del producto
La serie TG define las dosificadoras a medida de accionamiento electroneumático.
EQUIPADO CON: pistón, tolva, control de nivel, regulación de llenado, válvulas antigoteo.
Medida tubería flexible: 33 MM, diámetro válvulas: 80 MM

La producción varía según el producto, el formato y la capacidad de llenado.

LLENADORA DE 3 PISTONES LEONHARDT INOX



