Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA DE 2 CABEZAS FBR ELPO



ID	**0000000198322**
CABEZALES	2
CAPACIDAD	5000 KG/H
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
MARCA	FBR-ELPO
MODELO	AS-2-1000-2

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA DE 2 CABEZAS FBR ELPO

Dimensiones totales			
LARGO : 4.10 M	ANCHO : 4.10 M	ALTO : 3.70 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

LLENADORA DE BOLSAS ASÉPTICAS CON DOBLE CABEZAL DE LLENADO DE 1 PULGADA.

La llenadora aséptica es una máquina estudiada para llenar en condiciones de asepsia (es decir, en condiciones de ausencia de bacterias), envases flexibles presterilizados con tapón a presión.
Preparado para llenar bidones de 200L y 1000 L.
* La producción podrá varias dependiendo del formato y producto a llenar.

INCLUYE:
- Cinta de rodillos de entrada y de salidas de bidones asépticos.
- Cuadro eléctrico interior.
- Pantalla táctil.
- Equipo hidráulico

LLENADORA ASEPTICA DE 2 CABEZAS FBR ELPO



