Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PULMON ALIMENTADOR. DESCARGA: 1.60 M



ID	**0000000202664**
AISI	304
BANDA	MALLA PERFORADA
BOCA DE HOMBRE	INCLUIDA
CAPACIDAD	5000 L
CON	PALAS
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
INCORPORA	REMOVEDOR
MOTOR REDUCTOR	INCLUIDO
POTENCIA MAX	2 KW / 3 CV
VOLTAJE	220/380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PULMON ALIMENTADOR. DESCARGA: 1.60 M

Dimensiones totales			
LARGO : 7.55 M	ANCHO : 1.56 M	ALTO : 2.26 M	PESO :


Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.46 M	ALTO : 1.60 M

Descripción ampliada

Pulmón alimentador con elevador construido con malla perforada y palas alternativas para elevación de producto. Balsa construida en acero inoxidable con alimentación directa al transportador del elevador.Incorpora un removedor con un motor variador de 0.37 kw/0.50 cv.
Esta máquina ha sido proyectada para la acumulación de producto, el pre-lavado del mismo en agua y alimentación de producto a la línea de elaboración.

MEDIDAS DE TRABAJO:
Ancho banda: 46 cm
Alto pala: 4 cm
Separación entre palas: 15 cm
Alto carga: 1.12 m
Alto de descarga: 1.60 m.
Largo balsa: 5 m
Ancho balsa: 1.18 m
Alto balsa: 0.95 m
Capacidad: 5.000 L

PULMON ALIMENTADOR. DESCARGA: 1.60 M









PULMON ALIMENTADOR. DESCARGA: 1.60 M

