Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA DOBLE FMC INOX



ID	**0000000195480**
CABEZALES	2
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO MAX (L)	1000
FORMATO MIN (L)	200
MARCA	FMC

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA DOBLE FMC INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 5.00 M	ANCHO : 4.50 M	ALTO : 6.80 M	PESO : 7500 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Esta llenadora aséptica, sirve para tratar productos fluidos, pastosos, concentrados o productos cubeteados. El producto esterilizado procedente de la planta de esterilización aséptica es trasladado, a través de un circuito cerrado a la llenadora aséptica que llena en condiciones asépticas las bolsas previamente esterilizadas.

La máquina está provista de:
* 2 estaciones de llenado.

* La producción podrá variar dependiendo del formato y producto a llenar.

*Bins de llenado:
Min: 200 L
Max: 1000 L

LLENADORA ASEPTICA DOBLE FMC INOX









LLENADORA ASEPTICA DOBLE FMC INOX

