Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FINISHER FMC



ID	**0000000202690**
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	FMC
MODELO	3246
POTENCIA	4 KW / 5.4 CV
VOLTAJE	380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FINISHER FMC

Dimensiones totales			
LARGO : 1.23 M	ANCHO : 0.56 M	ALTO : 1.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.61 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M


Descripción ampliada

Estas máquinas se utilizan en la industria alimentaria para procesar frutas y verduras, separando la pulpa de las pieles, semillas y otros residuos.
La máquina se emplea principalmente como extractor de zumos y de purés. También se aplica para eliminar semillas y pulpa del zumo extraído por otras máquinas.
El extractor tiene una gran capacidad de producción, que varía en función de los siguientes factores: tipo de producto (agrios, granadas, tomates, etc) condiciones del mismo y tipo de elaboración al cual se lo ha sometido previamente.
En general el extractor "Finisher" permite:
- Obtener zumos (de una mezcla de pulpa, semillas y pieles) más claros, por la menor presencia de sólidos respecto a los provenientes de un proceso de trituración.
- Evitar la aireación del zumo extraído.
- Conseguir el mínimo grado de humedad de los residuos.


MEDIDAS DE TRABAJO:
Largo malla: 60.5 Cm

* La producción podrá variar dependiendo del producto.

FINISHER FMC









FINISHER FMC

