Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FILTRO ROTATIVO DE SUPERFICIE RASCANTE IDRAGOS



ID	**0000000196772**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	IDRAGOS S.R.L
POTENCIA MOTOR	0.75 KW / 1 CV
RPM	1400
VOLTAJE	230 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FILTRO ROTATIVO DE SUPERFICIE RASCANTE IDRAGOS

Dimensiones totales			
LARGO : 2.30 M	ANCHO : 1.30 M	ALTO : 0.80 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 1.80 M	ANCHO : 0.60 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Un filtro rotativo de superficie rascante es un tipo de equipo utilizado para la separación sólido-líquido en procesos industriales, especialmente en el tratamiento de aguas residuales, la industria alimentaria, química, papelera y otras donde se requiere eliminar sólidos de un flujo líquido de manera continua y eficiente.

Dimensión del tambor filtrado:
Largo: 1.80 m.
Diámetro: 60 cm.

FILTRO ROTATIVO DE SUPERFICIE RASCANTE IDRAGOS









FILTRO ROTATIVO DE SUPERFICIE RASCANTE IDRAGOS

