Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR HRS



ID	**0000000203618**
AISI	316 L
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
MARCA	HRS SPIRATUBE
MODELO	MI 190-6000-304/316 L
PRESION DE PRUEBA	18 BAR
PRESION MAX. ADMISIBLE	12 BAR
PRODUCCIÓN	10000 KG/H SEGÚN PRODUCTO
TEMPERATURA MAX	130ºC
VALVULA AUTOMODULANTE	INCLUIDA
VOLTAJE	220/380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR HRS

Dimensiones totales			
LARGO : 6.90 M	ANCHO : 2.36 M	ALTO : 2.48 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La Serie HRS MI es un intercambiador de calor de acero inoxidable diseñado para aplicaciones higiénicas. El producto fluye por los tubos interiores y el servicio fluye por el lado de la camisa.
La Serie HRS MI es el intercambiador ideal para aplicaciones de pasteurización. Con la tecnología de corrugación de HRS, tanto la transferencia térmica como la eficiencia se ven incrementadas comparadas con los tubos lisos estándar. Además, se reduce el riesgo potencial de ensuciamiento.
La Serie HRS MI es idónea para productos de baja a media viscosidad en aplicaciones higiénicas.

DATOS TÉCNICOS:
- Materiales Estándar de Fabricación:

Lado Servicio: Acero inoxidable AISI 304
Lado Producto: Acero inoxidable AISI 316L
Volumen camisa: 44.62 litros.
Volumen tubos: 22.90 litros.

- Datos intercambiador:

  - Modelo: HRS UNICUS 7(7) 6000 304/316 L
  - Área de intercambio (superficie interior: 10 m²
  - Volumen camisa: 144 L
  - Volumen tubos: 171 L
  - Presión máxima de trabajo: Camisa: 10 bar, Tubos: 12 bar.

- Datos pasteurizador de placas:

  - Modelo: HRS FP-22-25-1-NH-0
  - Presión de diseño: 0/10 bar.
  - Temperatura min/max: 0 / 110 ºC
  - Volumen: 5.3 L.
  - Presión de prueba: 13 bar.

- Datos depósito desairador:

- Agitador incluido.
- Válvulas Bardiani.
- Diámetro: 1.15 m
- Alto: 1.70 m

La producción podrá variar dependiendo del producto.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR HRS









ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR HRS

