Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

HORNO RETRACTIL CRYOVAC



ID	**0000000144728**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
MARCA	CRYOVAC
PRODUCCIÓN	10 ENVASES/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

HORNO RETRACTIL CRYOVAC

Dimensiones totales			
LARGO : 2.10 M	ANCHO : 0.85 M	ALTO : 1.45 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.29 M	ALTO : 0.12 M

Descripción ampliada

Retractila automáticamente unidades individuales de diferentes productos y/o bandejas de cartón conteniendo producto pre-agrupado. El producto es recibido en la banda de entrada de la máquina. Esas unidades dispensan el film necesario para realizar el envasado en el retráctil. En el interior de la cámara del retráctil se produce la circulación de aire caliente, lo cual hace que el film se encoja y se produzca la adaptación completa al contorno de la mercancía.
Mediante esta técnica se consigue que el producto quede completamente aislado del medio externo. Así, evitamos que se pueda ver contaminado por otros agentes tanto en su transporte como en su distribución en los distintos comercios de destino.

* La producción podrá variar dependiendo del paquete a retractilar, si éste, es solo con plastico o con bandeja.

HORNO RETRACTIL CRYOVAC



