Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EMPACADORA HERFRAGA SM-200



ID	**0000000197995**
ALTURA MAX/MIN DE BOTE EN MM	25/62 MM
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO MAX/MIN DE ENVASE	50/100 MM
FORMATO ACTUAL (MM)	65
LATA	REDONDA, OVAL O RECTANGULAR
MARCA	HERFRAGA
MODELO	SM 200
POTENCIA	3 KW / 4 CV
PRODUCCIÓN	200 ENVASES/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EMPACADORA HERFRAGA SM-200

Dimensiones totales			
LARGO : 4.30 M	ANCHO : 1.55 M	ALTO : 1.70 M	PESO : 2000 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diámetros a empacar: 50-100 mm.
Altura de las latas: 25 - 62 mm.
Forma de las latas: redonda, oval o rectangular.
Producción: hasta 200 latas/ minuto máximo. Gran comodidad para la colocación de pescado.
La alimentación de latas vacías es aérea y la salida de latas llenas se realiza por una única vía.
Sistema de engarse centralizado
Calidad de corte "Herfraga": inmejorable presentación de empacado
Accionada por un motor-reductor de 4 HP, y equipada con un convertidor electrónico para regular la velocidad y otras funciones.
Equipada con un indicador lineal para la regulación de entreda de pescado.
La más versatil. Botes a emapacar:

Redondos de hasta 100mm de diámetro.
Oval (OL-120 adaptable a OL-240).
Rectangular (RR-125).
Altura máxima: 62mm

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EMPACADORA HERFRAGA SM-200



