
Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOMBA HELICOIDAL CSF INOX 20 CV



ID	**0000000196301**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	CSF INOX
POTENCIA	15 KW / 20 CV
RPM	1460
TIPO	SN 150DR

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOMBA HELICOIDAL CSF INOX 20 CV

Dimensiones totales			
LARGO : 2.00 M	ANCHO : 0.65 M	ALTO : 0.90 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M


Descripción ampliada

Se trata del diseño más conocido del mercado de bomba de tornillo helicoidal. Una bomba helicoidal es un tipo de bomba de desplazamiento positivo que funciona mediante la rotación de un rotor helicoidal dentro de un estator. La geometría de ambos elementos permite la creación de un espacio de trabajo que se va desplazando desde la aspiración hasta la descarga, transportando el fluido de forma continua y sin pulsaciones. Estas bombas se usan para bombear líquidos viscosos, pastosos, abrasivos o con sólidos en suspensión, como fangos, polielectrolito, enlucido, fuel oil o alimentos

BOMBA HELICOIDAL CSF INOX 20 CV









BOMBA HELICOIDAL CSF INOX 20 CV

