Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ELEVADOR DE BANDA MODULAR CON PALAS Y TOLVA. DESCARGA: 4.32 M



ID	**0000000202694**
BANDA	MODULAR
CON	PALAS
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
INCLUYE	RUEDAS
INCORPORA	TOLVA
VOLTAJE	380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ELEVADOR DE BANDA MODULAR CON PALAS Y TOLVA. DESCARGA: 4.32 M

Dimensiones totales			
LARGO : 5.75 M	ANCHO : 1.25 M	ALTO : 4.76 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.46 M	ALTO : 4.32 M

Descripción ampliada

Elevador con tolva construido con banda modular y palas para elevación de producto. Tolva construida en acero inoxidable para alimentación directa al transportador del elevador.

MEDIDAS DE TRABAJO:
Alto descarga de producto: 4.32 m
Separación entre palas: 22 cm
Altura pala: 4.5 cm

ELEVADOR DE BANDA MODULAR CON PALAS Y TOLVA. DESCARGA: 4.32

