Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# CEPILLADORA PELADORA / LAVADORA KIREMKO



| | |
|---|---|
| **ID** | **0000000197233** |
| CON | GRUPO HIDRAULICO LEESON |
| CONSTRUIDO EN | ACERO INOXIDABLE |
| ESCALERA | INCLUIDA |
| INCLUIDAS | BOMBA DE SALIDA DESPERDICIO BUCHER |
| INCLUIDO | HUSILLO SALIDA DESPERDICIO |
| INCLUYE | BANCADA |
| INCORPORA | BANCADA CON BARANDILLA |
| MARCA | KIREMKO BV |
| PRODUCCIÓN | 25000 KG/H APROX. |
| RODILLOS | 6 |
| TIPO | 617CLBD |

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# CEPILLADORA PELADORA / LAVADORA KIREMKO

| Dimensiones totales | | | |
|---|---|---|---|
| LARGO : 2.80 M | ANCHO : 2.10 M | ALTO : 1.70 M | PESO : |

| Dimensiones útiles | | |
|---|---|---|
| LARGO : 0.00 M | ANCHO : 0.00 M | ALTO : 0.00 M |

## Descripción ampliada

La máquina de cepillos Kiremko quita la cáscara del producto (ejemplo: patata). Una plataforma de varios cepillos giratorios quita y separa eficazmente la cáscara sin causar ningún daño al producto. La máquina de cepillos se adapta perfectamente a la peladora de vapor Kiremko. Está máquina se utiliza en muchas líneas de producción en todo el mundo.
La máquina de cepillado está fabricada en acero inoxidable. El accionamiento por correa dentada garantiza una máquina robusta y fiable.
Producción: El rango va desde 4 hasta más de 25 toneladas por hora.
La producción podrá variar dependiendo del producto.

Diseñada para el pelado y/o lavado de frutas, frutos secos o verduras. El tornillo interno asegura el control de retención. Duchas de agua integradas para un enjuague continuo del producto.

Características:
? Rodillos de cepillos longitudinales.
? Duchas superiores con boquillas aspersoras a presión.
? Tapas superiores para la limpieza interior de la máquina.
? Encadenado de chapa de Acero Inox para que no salpique el agua, con recogida inferior a un lateral para el agua y los desperdicios en un punto.

MEDIDAS

*BANCADA:
- LARGO: 1,75
- ANCHO: 1,25
- ALTO: 1,35

*GRUPO HIDRÁULICO LEESON:
- LARGO: 1
- ANCHO:0,8
- ALTO: 0,95


*ESCALERA:
- LARGO: 2,10
- ANCHO: 0,90
- ALTO: 0,90

*HUSILLO SALIDA DESPERDICIO:
- LARGO: 3,10
- ANCHO: 0,65
- ALTO: 0,40
- DIÁMETRO: 0,15

*BOMBA DE SALIDA DE DESPERDICIO BUCHER:
- LARGO: 2,15
- ANCHO: 0,60
- ALTO: 0,80

*BANCADA CON BARANDILLA (INCORPORA 2 CUADROS ELÉCTRICOS):
- LARGO: 2,75
- ANCHO: 1,10
- ALTO: 1,80

# CEPILLADORA PELADORA / LAVADORA KIREMKO









# CEPILLADORA PELADORA / LAVADORA KIREMKO

