Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ENFAJADORA COMETSA



ID	**0000000197665**
AMPERIOS	8 A
CONSUMO AIRE	33 L/CICLO
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FRECUENCIA	50/60 HZ
MARCA	COMETSA
MARCADO CE	INCLUIDO
MODELO	ENF-AN
POTENCIA MAX	3 KW / 4 CV
PRESION AIRE	6-7 BAR
VOLTAJE	380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA


ENFAJADORA COMETSA

Dimensiones totales			
LARGO : 2.00 M	ANCHO : 1.35 M	ALTO : 2.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La enfajadora está provista de 1 motor desbobinador en la parte SUPERIOR y otro en la parte INFERIOR con el objeto de desenrollar la bobina de film cuando la introducción del paquete así lo exija.
Para desenrrollar la cantidad justa de film en cada paquete, disponemos de un sistema formado por BALANCIN / MICRORRUPTOR / PESA cuya regulación nos proporcionará la tensión de film adecuada.
Características:
- Es aconsejable empelar bobinas con un diámetro máximo de 250 mm.
- Dimensiones de la boca de soldadura: 791 mm
- Altura de la boca de soldadura: 245 mm



ENFAJADORA COMETSA



