Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

TUNEL DE CONGELACION DE SALMUERA PALINOX.L: 4.50 M.



ID	**0000000196370**
AISI	316
CAPACIDAD	4000 L
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	GRUPO HRG
MODELO	C-4000-4C
PRESION DE SERVICIO	11.9 BAR
PRESION DE TRABAJO	17 BAR
TEMPERATURA MAX	+30ºC
TEMPERATURA MIN	-25ºC
VOLTAJE	380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

TUNEL DE CONGELACION DE SALMUERA PALINOX.L: 4.50 M.

Dimensiones totales			
LARGO : 4.50 M	ANCHO : 1.60 M	ALTO : 1.60 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 3.50 M	ANCHO : 0.74 M	ALTO : 0.80 M

Descripción ampliada


Es un equipo compacto de alto rendimiento, para congelación rápida por cloruro de sodio(salmuera líquida). Específico y aceptado, de gran utilidad para algunos procesos de congelación en el sector pesquero, ideal para congelación de camarones, langostinos cocidos o sin cocer. También es apto para otros como sardinas o similares.
Este equipo está pensado para congelación en continuo por inmersión.

Está totalmente construido en acero inoxidable AISI 316 y consta de :
- Agitador: Alta velocidad de circulación de agua propulsada por un potente agitardor.
- Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316
- Aislamiento térmico de la cuba mediante material refractario.

La acción del agitador, constituido por un motor eléctrico al que va acoplado una hélice, realiza una continua circulación del agua consiguiéndose así:
- Una temperatura del agua más homogénea.
- Mayor aprovechamiento de la energía frigorífica.
- Un mayor intercambio calorífico con el producto a congelar.

Capacidad para 4 jaulas.
Capacidad útil: 2.000 L (aprox)

TUNEL DE CONGELACION DE SALMUERA PALINOX.L: 4.50 M.









TUNEL DE CONGELACION DE SALMUERA PALINOX.L: 4.50 M.



