Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA DE 2 CABEZAS ALFA LAVAL CAF 2H/1



ID	**0000000199123**
CABEZALES	2
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO MAX (KG)	20
FORMATO MIN (KG)	3
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	ALFA-LAVAL
MODELO	CAF 2H/1 ABF+ATP

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA DE 2 CABEZAS ALFA LAVAL CAF 2H/1

Dimensiones totales			
LARGO : 3.60 M	ANCHO : 2.45 M	ALTO : 2.40 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

La llenadora aséptica compacta (CAF) es un sistema de llenado extremadamente versátil y robusto diseñado para llenar una amplia gama de productos de alimentos y bebidas en bolsas adecuadas en condiciones asépticas. Las unidades de llenado CAF se utilizan ampliamente en las industrias de alimentos y bebidas. Tales como: jugos listos para beber, productos alimenticios y bebidas, densos y poco ácidos (como la leche, batidos, sundaes, extractos de vegetales y carne) y productos viscosos que contienen partículas (como concentrados, jarabes y extractos de frutas, cítricos y tomates).

La llenadora está diseñada con accesorios adecuados para llenar bolsas se 3 a 20 litros.

INCORPORA DEPÓSITO:

-Modelo: RV7
-Temperatura: 152ºC
-Presión: 4 Bar
-Medidas totales: 1.40m x 1.30m x2.40m (LxAnxAl)
-Medidas útiles: Diámetro: 0.90m x 0.80m alto.
* La producción podrá varias dependiendo del formato y producto a llenar.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA ASEPTICA DE 2 CABEZAS ALFA LAVAL CAF 2H/1









LLENADORA ASEPTICA DE 2 CABEZAS ALFA LAVAL CAF 2H/1



