Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CORTADORA REBANADORA GRUPO HRG



ID	**0000000200118**
AISI	316
BOMBA CENTRIFUGA	INCLUIDA
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CORRIENTE	2.3 A
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO ACTUAL (MM)	5
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	GRUPO HRG
MODELO	CP 3300
MOTOR VARIADOR	INCLUIDO
POTENCIA	1.58 KW / 2.15 CV
PRODUCCIÓN	1500 KG/H
VELOCIDAD	6 M/MIN
VOLTAJE	230/400 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CORTADORA REBANADORA GRUPO HRG

Dimensiones totales			
LARGO : 2.15 M	ANCHO : 0.92 M	ALTO : 1.61 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.30 M	ALTO : 0.73 M

Descripción ampliada

La cortadora / rebadora es una máquina destinada a realizar el corte en rodajas de los tentáculos de los cefalópodos.
La máquina está dotada de:
- Una cinta transportadora superior de tablillas, sobre las que se transporta el producto a cortar.
- Dispone de una segunda cinta transportadora inferior filtrante encargada de recoger las rodajas y conducirlas hacia la salida.
- Una botonera con paro de emergencia.
- Una bandeja de recepción de producto.
- Un depósito inferior de recogidas de aguas.
- Bomba de recirculación de 0.08 kw/0.11 cv
- Un mototambor de 0.25 kw/0.34 cv para accionamiento de la cinta transportadora superior de tablillas.
- Tren de cuchillas accionado mediante un motorreductor de 1.1 kw/1.5 cv.
- Un mototambor de 0.15 kw/0.20 cv para accionamiento de la cinta transportadora filtrante.
- Productos: cefalópodos (pulpo, calamar, etc).
- La producción podrá variar dependiendo del formato de corte y producto.

CORTADORA REBANADORA GRUPO HRG





