Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LAVADORA ROTATIVA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG



ID	**0000000200023**
BOCA DE HOMBRE	INCLUIDA
CAPACIDAD	700 L
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
FRECUENCIA	50 HZ
MARCA	GRUPO HRG
MARCADO CE	INCLUIDO
MOTOR VARIADOR	INCLUIDO
POTENCIA	0.75 KW / 1 CV
VOLTAJE	220/380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LAVADORA ROTATIVA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG

Dimensiones totales			
LARGO : 1.06 M	ANCHO : 1.06 M	ALTO : 1.80 M	PESO :


Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.90 M	ALTO : 1.00 M

Descripción ampliada

La Lavadora / Batidora de cefalópodos, en especial pulpo, es una máquina realizada en acero inoxidable cuya finalidad es el lavado y batido de pulpo.
Está constituido básicamente por un bombo cilíndrico construido en chapa de acero inoxidable, provisto en su parte superior de una estructura soporte para el conjunto compuesto por un motovariador de 0.75 kw y palas de batido y/o rizado de giro. Incorpora una compuerta de vaciado de producto, estanca y rectangular de apertura manual.

Las piezas de pulpo se introducen dentro del bombo, el cual cuenta en su interior con unas palas que, además de aumentar la eficacia del lavado, sirven también para conseguir el batido de las piezas. Las palas de batido son accionadas mediante un motovariador de 0.75 Kw.

LAVADORA ROTATIVA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG









LAVADORA ROTATIVA DE CEFALOPODOS GRUPO HRG

