
Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EMPACADORA HERFRAGA SM-110.



ID	**0000000197757**
FORMATO	127 MM/PANDERETA
FORMATO ACTUAL (MM)	127
FORMATO MAX (MM)	100
FORMATO MIN (MM)	50
MARCA	HERFRAGA
MODELO	SM 110
PRODUCCIÓN	100 LATAS/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EMPACADORA HERFRAGA SM-110.

Dimensiones totales			
LARGO : 4.05 M	ANCHO : 1.50 M	ALTO : 1.70 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Máquina empacadora de atún y otros pescados, modelo clásico.
*Gran comodidad para la colocación de pescado.
*Equipada con un convertidor electrónico para regular la velocidad y otras funciones.
*Equipada con un indicador lineal para la regulación de entrada de pescado.
*La alimentación de latas vacías es aérea y la salida de latas llenas se realiza por una única vía.
*Sistema de engrase centralizado.
*Calidad de corte "Herfraga": inmejorable presentación de empacado.
*La más versatil. Botes a empacar:
-Redondos de hasta 100mm de diámetro.
-Oval (OL-120 y OL-240).
-Rectangular (Hasta RR-335).
-Altura máxima: 62 mm (ampliable hasta 120mm).
La producción recomendada es de 40 a 80 latas por minuto dependiendo del formato trabajado, con un máx. de 100 latas/min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Producción: hasta 100 latas/minuto
Producción recomendada: 40 a 80 latas/minuto (según tipo de bote).
Diámetros a empacar: 50-100 mm.
Altura de las latas: 25- 62 mm.
Bajo demanda puede empacar latas de 120 mm. de altura.
Forma de las latas: redonda, oval o rectangular.

EMPACADORA HERFRAGA SM-110.

