Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ELEVADOR DE BANDA MODULAR CON PALAS DE TRIPLE VIA.DESCARGA: 0.80 M



ID	**0000000204298**
BANDA	MODULAR
CON	PALAS
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
FRECUENCIA	50 HZ

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ELEVADOR DE BANDA MODULAR CON PALAS DE TRIPLE VIA.DESCARGA: 0.80 M

Dimensiones totales			
LARGO : 3.60 M	ANCHO : 2.00 M	ALTO : 1.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 1.44 M	ALTO : 0.80 M

Descripción ampliada

Elevador de 3 vías construido con banda modular con palas para elevación de producto.

Medidas de trabajo:
Ancho banda 1: 28.5 cm.
Ancho banda 2: 30 cm.
Ancho banda 3: 55 cm.
Separación entre palas: 21 cm.
Alto cangilón: 5 cm.
Altura descarga: 80 cm.
Altura carga: 63 cm.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ELEVADOR DE BANDA MODULAR CON PALAS DE TRIPLE VIA.DESCARGA: 0.80 M









Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ELEVADOR DE BANDA MODULAR CON PALAS DE TRIPLE VIA.DESCARGA: 0.8



