Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE EN CONTINUO HORIZONTAL ACB HYDROLOCK DE 1 Y 1/2 KG.



ID	**0000000102797**
CONSTRUIDO EN	ACERO AL CARBONO
FORMATO DESDE-HASTA	1 Y 1/2 KG.
MARCA	HYDROLOCK
PESO VACIO KG:	10.000 KG
PRESION	8 BAR
PRESION DE PRUEBA	6 BAR
PRESION DE TIMBRE	3 BAR
TEMPERATURA	144C
VOLUMEN	59.850 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE EN CONTINUO HORIZONTAL ACB HYDROLOCK DE 1 Y 1/2 KG.

Dimensiones totales			
LARGO : 14.00 M	ANCHO : 2.50 M	ALTO : 3.67 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

-Producción:
*Botes 1 kg: 150 botes/min
*Botes 1/2 kg: 250 botes/min.

-Alimentador de botes automatico y salida automatica.
-Nº APAVE: R3116179000

Medidas de trabajo:
Largo entrada: 3.70 m
Ancho entrada: 2.25 m
Alto entrada: 1.50 m.

Largo enfriador: 6.20 m
Ancho enfriador: 2.50 m.
Alto enfriador: 1.20 m.

Elevador de entrada:
Largo: 4.85 m.
Ancho: 2.55 m.
Alto: 3.75 m.

Transportador:
Largo: 7.5 m.
Ancho: 2.55 m.
Alto: 1.10 m.

Puerta / Tapadera:
Espesor: 60 cm.
Diámetro: 2.52 m.

Ventajas adicionales:
- Proceso automático continuo
-Tratamiento homogéneo individual para cada producto

-La trazabilidad total de cada producto mediante el cálculo de un individuo. --Esterilización Valor
-Permanente o la rotación del producto parcial
-Flexibilidad de contenedor.

- Constante, uniforme y de presión ajustable y las condiciones de temperatura (máx. 143 ° C / 290 F)
- Aumento de la eficiencia de su tiempo de producción
- Aumento de carga integrado y sistema de descarga
-Autosostenida conjunto de soporte

AUTOCLAVE EN CONTINUO HORIZONTAL ACB HYDROLOCK DE 1 Y 1/2 KG.



