Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOLA DE CONCENTRACION FENCO INOX



ID	**0000000199064**
AGITADOR	INCLUIDO
BOCA DE HOMBRE SUPERIOR	INCLUIDA
CAPACIDAD	500 L
CON	DOBLE CAMISA E ISOTERMO
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CONTROLADOR DE Tª	INCLUIDO
INCLUYE	VALVULA DE SEGURIDAD BARDIANI
INCORPORA	APERTURA DE CARGA ACTUADA POR CILINDROS NEUMATICOS
MARCA	FENCO
MOTOR REDUCTOR	SEW
POTENCIA	1.5 KW / 2 CV

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOLA DE CONCENTRACION FENCO INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 1.02 M	ANCHO : 1.02 M	ALTO : 2.15 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.70 M	ANCHO : 0.70 M	ALTO : 1.50 M

Descripción ampliada

BOLA AUTOMATIZADA.
La bola de concentración en vacío se utiliza para la producción de jaleas, concentrados de frutas y tomate, salsas y jugos en general, y además para otros productos alimenticios líquidos y semi-líquidos.
La bola de concentración es de forma cilíndrica vertical, con fondo doble para el calentamiento de vapor indirecto y con agitador para evitar quemados del producto.
Para poder concentrar el producto, la máquina se a de conectar a un grupo adecuado para vacío con condensador y bombas.
La técnica del vacío permite la evaporación del agua que está presente en el producto tratado, a temperaturas bajas, y garantiza conveniencia económica en términos de tiempos destinados al proceso y un tratamiento más delicado del producto.

La producción podra variar dependiendo del producto y de los grados bric.

BOLA DE CONCENTRACION FENCO INOX







