Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BANCADA CON 4 DESGRANADORAS DE HABAS



ID
INCORPORA
PRODUCCIÓN

0000000204456
CINTA DE LONA DE SALIDA
300 KG/H

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BANCADA CON 4 DESGRANADORAS DE HABAS

Dimensiones totales			
LARGO : 7.50 M	ANCHO : 1.50 M	ALTO : 2.50 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 7.50 M	ANCHO : 0.50 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Las desgranadoras rotativas de habas están diseñadas para procesar grandes volúmenes de leguminosas de forma eficiente. Estas máquinas utilizan un mecanismo de tambor o rodillos rotativos que, mediante fricción y movimiento mecánico, separan los granos de sus vainas exteriores.

MEDIDAS DE TRABAJO:
Diámetro bombo: 44 cm
Largo bombo: 75 cm
Diámetro rodillo: 3 cm
Largo rodillo: 53 cm
Ancho cinta salida: 50 cm.

La producción dependerá del producto a tratar.

BANCADA CON 4 DESGRANADORAS DE HABAS





