Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

POSICIONADORA / EMBANDEJADORA DE BANDEJAS COMETSA



ID	**0000000202668**
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
MARCA	COMETSA
MODELO	EMB.PACK
POTENCIA	1.200 W
PRESION AIRE	6 KG/CM²
PRODUCCIÓN	5 BANDEJAS/MIN
TENSION	380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

POSICIONADORA / EMBANDEJADORA DE BANDEJAS COMETSA

Dimensiones totales			
LARGO : 4.12 M	ANCHO : 1.90 M	ALTO : 1.90 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Máquina embandejadora cíclica, con transportador de entrada de cajas, transportador de entrada de producto y transportador para salida del producto cargado. Realiza automáticamente la distribución de producto desde la entrada de éste, dosificación automática de badejas/cajas, la carga del producto en cajas meidante cilindro posicionador automático por arrastre de producto, y evacuación de producto finalizado y correctamente cargado.

Sectores de aplicación: Leche y Bebidas, Alimentación y Alimentación para la Primera Infancia.

CARACTERÍSTICAS:
- Agrupador neumático para un formato.
- Entrada de bandejas ya formadas.
- Elevación de bandeja para carga.
- Fotocélulas de presencia de cartón.
- Cuadro eléctrico centralizado con autómata programable.

FORMATOS:
- 6X4: 24 botellines de 150 ml.
- 3x4: 12 botellines de 150 ml.


ALTURA DE TRABAJO:
- 900 mm +/- 50 mm.

La producción podrá variar dependiendo del formato de producto y/o bandeja.

POSICIONADORA / EMBANDEJADORA DE BANDEJAS COMETSA









POSICIONADORA / EMBANDEJADORA DE BANDEJAS COMETSA



