Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DEPOSITO MEZCLADOR HORIZONTAL 500 L V.V.S. INOX



ID	**0000000202921**
AGITADOR	INCLUIDO
CAPACIDAD	500 L
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FRECUENCIA	50 HZ
INCORPORA	2 EJES CON PALAS
MARCA	V.V.S.
TIPO	500

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DEPOSITO MEZCLADOR HORIZONTAL 500 L V.V.S. INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 2.40 M	ANCHO : 0.90 M	ALTO : 2.10 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 1.60 M	ANCHO : 0.75 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada


El mezclador horizontal con doble eje de palas en acero inoxidable se utiliza para la mezcla rápida y uniforme de diversos materiales, principalmente sólidos, polvos y granulados, en aplicaciones industriales. Su diseño permite lograr mezclas homogéneas incluso con componentes de diferentes pesos específicos.

La función básica de este tipo de mezclador es aplicar energía mecánica para romper las diferencias entre los componentes y lograr una integración uniforme. Los dos ejes con palas giran en sentido contrario, generando intensos flujos ascendentes que crean una zona de ingravidez, resultando en un eficiente efecto de mezcla.

DEPOSITO MEZCLADOR HORIZONTAL 500 L V.V.S. INOX









DEPOSITO MEZCLADOR HORIZONTAL 500 L V.V.S. INOX



