Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CINTA TRANSPORTADORA DE CADENA EN ESPIRAL AMBAFLEX. L: 1.30 M, A: 14 CM



ID	**0000000203205**
BANDA	CADENA
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
FRECUENCIA	60 HZ
INCORPORA	MOTOR REDUCTOR
MARCA	AMBAFLEX
POTENCIA MOTOR	1.50 KW / 2 CV
SISTEMA	ESPIRAL
TIPO	SPIRALVEYOR SVS
VOLTAJE	230/460 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CINTA TRANSPORTADORA DE CADENA EN ESPIRAL AMBAFLEX. L: 1.30 M, A: 14 CM

Dimensiones totales			
LARGO : 1.30 M	ANCHO : 1.35 M	ALTO : 3.77 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.14 M	ALTO : 3.30 M

Descripción ampliada

Este transportador en espiral vertical consiste en una cinta transportadora que gira alrededor de un centro. Se puede utilizar para el transporte vertical de una amplia gama de productos, crear una línea de producción eficiente o simplificar la preparación de pedidos para grandes operaciones. Al usar un transportador en espiral vertical, se logra un valioso ahorro de espacio, ya que los productos se transportarán a través de la altura en lugar de a lo largo. El sistema de transportador en espiral de un solo carril utiliza un carril para el manejo de materiales.
Altura carga: 0.90 m
Altura descarga: 3.30 m

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CINTA TRANSPORTADORA DE CADENA EN ESPIRAL AMBAFLEX. L: 1.30 , A: 14 CM







