Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA SELLADORA DE POUCH MESPACK H-320 SCD



ID	**0000000204440**
CAPACIDAD MÁX. DE LLENADO	1 KG
ESTACIONES DE LLENADO	3
MARCA	MESPACK
PRODUCCIÓN	100 BOLSAS/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA SELLADORA DE POUCH MESPACK H-320 SCD

Dimensiones totales			
LARGO : 5.00 M	ANCHO : 4.70 M	ALTO : 2.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada


Mespack H320SCD es una solución de alta velocidad para sobres pre-confeccionados con una capacidad máxima de 1000 c.c., y está formada por una transportadora de alimentación de sobres en una o dos pistas. A continuación, un sistema pick and place transfiere los sobres pre-confeccionados hasta el módulo principal donde se abrirán, llenarán y sellarán en la parte superior. Existen varios diseños de sobres, como sobres planos o con fondo estable, sobres con forma, sobres con zipper, tapones esquina y superiores para facilitar el consumo del producto, etc.
Incorpora depósito de acumulación de salsas:
Medidas totales: 1.10 m x 1.05 m x 1.55 m.
Diámetro útil: 0.50 m.
Alto útil: 0.55 m.
Capacidad: 100 L

FORMATO MAX BOLSA POUCH:
Ancho x Alto max (mm): 160 X 350.
Ancho x Alto min (mm): 90 X 120.

LLENADORA SELLADORA DE POUCH MESPACK H-320 SCD









LLENADORA SELLADORA DE POUCH MESPACK H-320 SCD









LLENADORA SELLADORA DE POUCH MESPACK H-320 SCD

