Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# DESPALETIZADOR AUTOMATICO DE ENVASE VACIO, FERLO .L: 8.5 M




| | |
|---|---|
| **ID** | **0000000199244** |
| CONSTRUIDO EN | ACERO INOXIDABLE |
| CUADRO ELECTRICO | INCLUIDO |
| INCLUYE | CINTA DE SALIDA DE BANDA MODULAR |
| INCORPORA | 4 MOTORES |
| MARCA | FERLO |
| POTENCIA | 5 KW/ 6.8 CV |

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# DESPALETIZADOR AUTOMATICO DE ENVASE VACIO, FERLO .L: 8.5 M

| Dimensiones totales | | | |
|---|---|---|---|
| LARGO : 8.50 M | ANCHO : 2.20 M | ALTO : 2.60 M | PESO : |

| Dimensiones útiles | | |
|---|---|---|
| LARGO : 0.00 M | ANCHO : 1.43 M | ALTO : 0.00 M |

## Descripción ampliada

Despaletizador de vacío para distintos formatos automático ciclo a ciclo.
Características:
- Sistema de elevación de palets mediante cadenas laterales para su manejo desde una altura adecuada para el trabajo.
- Movimientos sicronizados.
- Empuje por medio de cilindros sin vástago, despaletización por barrido de envases.
- Entrada y salida de palets automatizada.
- Escalera con control de mandos integrado para su manejor desde una altura adecuada para el trabajo.
- Tres cintas de salida a distintas velocidades, pra colocar los envases uno a uno.
- Cadenas de carga para acumular 2 palets completos en espera y uno en trabajo.
- Cajón de acumulación de separadores ubicado según layout.
- Salida automática de palets por la parte frontal de la máquina.
- Acumulador automático de palets vacíos de 8 unidades de capacidad.
- Apto para trabajar palets hasta 2.300 mm de altura.

# DESPALETIZADOR AUTOMATICO DE ENVASE VACIO, FERLO .L: 8.5 M



