Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DEPOSITO ASEPTICO CON DOBLE FONDO ISOTERMO DE 18.000 L BIO-INOX INOX



ID	**0000000198267**
CAPACIDAD	18000 L
CON	FONDO PLANO
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
INCLUYE	AISLAMIENTO
INCORPORA	DOBLE CAMISA
MARCA	BIO-INOX
MODELO	CODAP 2000
PRESION DE PRUEBA	5.45 BAR
PRESION DE TRABAJO	-1 / +3 BAR
TEMPERATURA	10/133º C
VALVULAS DE SALIDA	PT-100

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DEPOSITO ASEPTICO CON DOBLE FONDO ISOTERMO DE 18.000 L BIO-INOX INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 2.75 M	ALTO : 5.70 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 2.64 M	ALTO : 4.00 M

Descripción ampliada

Central aséptica.

Características:
* Incorpora serpentín en anillos en el interior del doble fondo.
* Boca de hombre superior de 500 mm.
* 2 bocas de limpieza de 50 mm.
* En los laterales incorpora niveles de 50 mm.
* Salida de descarga de 100 mm
* 2 Salidas de descarga en la parte inferior de 65 mm
* 1 salida de en la parte inferior de 100 mm.

DEPOSITO ASEPTICO CON DOBLE FONDO ISOTERMO DE 18.000 L BIO-INOX INOX







