Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DETECTOR DE RAYOS X METTLER TOLEDO SAFELINE CON RECHAZO



ID	**0000000198914**
AMPERIOS	10
FRECUENCIA	50
INCLUYE	MOTOR SEW 0,37 KW
MARCA	SAFELINE
MODELO	ADV3
POTENCIA	2,2 KW
PRESION AIRE	6 BAR
VOLTAJE	220

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DETECTOR DE RAYOS X METTLER TOLEDO SAFELINE CON RECHAZO

Dimensiones totales			
LARGO : 1.30 M	ANCHO : 1.10 M	ALTO : 2.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.33 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

DIMENSIONES ARCO: 35cm X 20cm

Sistema de rayos X AdvanChek (ADV 3) para la inspección de alimentos envasados y productos/materiales farmacéuticos.

Escaneo de rayos X para la detección de cuerpos extraños contaminantes sólidos de alta densidad como metal, vidrio, piedras, huesos, cerámica, ciertos plásticos y gomas, etc.

Instalación de un solo carril con un tamaño de apertura: 360 mm x 200 mm de alto (dentro y fuera).

Velocidad del transportador 10 - 60 m/min (dependiendo de las dimensiones del producto).

Pantalla de visualización: Pantalla táctil capacitiva de 10,1" (relación de aspecto 16:9).

Pantalla de rayos X: Tamaño de diodo de 300mm o 400mm - 04.mm o 08.mm.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DETECTOR DE RAYOS X METTLER TOLEDO SAFELINE CON RECHAZO



