Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# VIBRADOR DOBLE POSICIONADOR BOCA ABAJO COREMAIN. L: 2.95 M



| | |
|---|---|
| **ID** | **0000000202488** |
| CONSTRUIDO EN | ACERO INOXIDABLE |
| MARCA | COREMAIN |
| MODELO | VDPB |
| POTENCIA | 2.05 KW / 2.8 CV |
| SISTEMA | POSICIONADOR BOCA ABAJO |

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA


# VIBRADOR DOBLE POSICIONADOR BOCA ABAJO COREMAIN. L: 2.95 M

| Dimensiones totales | | | |
|---|---|---|---|
| LARGO : 2.95 M | ANCHO : 2.50 M | ALTO : 2.55 M | PESO : |

| Dimensiones útiles | | |
|---|---|---|
| LARGO : 2.95 M | ANCHO : 1.90 M | ALTO : 1.70 M |

## Descripción ampliada

Sistema de vibración neumático y posicionador de media fruta boca abajo.
El vibrador posicionador ha sido diseñado para la colocación copa abajo de melocotones, albaricoques, etc.. mediante un movimiento vibratorio. Dicho movimiento es ofrecido por la actuación de un motor que transmite la potencia mediante un sistema de poleas y a través de un eje excéntrico. La excentricidad del eje es la que proporciona la vibración de la bandeja.
- Altura carga: 2.20 m.
- Altura descarga: 1,70 m.



Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# VIBRADOR DOBLE POSICIONADOR BOCA ABAJO COREMAIN. L: 2.95 M









Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# VIBRADOR DOBLE POSICIONADOR BOCA ABAJO COREMAIN. L: 2.95 M



